



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тамбовской области

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 68.01.03.000.М 000179 05.12 от 22.05.2012 г

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности.

министерства образования и науки Российской Федерации "Стрелецкая средняя общеобразовательная школа", с/п. муниципальное образование Тамбовская область

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес):

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Стрелецкая средняя общеобразовательная школа", ул. С.М. Велесова д. 1, с. Стрелец, Тамбовский район, Тамбовская область 39246, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ [REDACTED] государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт проверки №855 от 26.12.2011г. Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области; протоколы №23876-23867 от 06.12.2011г.; №23952-23953 от 07.12.2011г.; №24368-24375 от 08.12.2011г.; №24530-24533 от 09.12.2011г.; №24781-24784 от 13.12.011г. №2908-2910 от 20.02.2012г. измерений параметров ионизирующей электромагнитных излучений от мониторов компьютеров, протоколы лабораторных исследований воды питьевой №23899-23900 от 07.12.011г. №24417, №23964, 24402 от 06.12.2011г., №24468 от 13.12.2011г., №24527 от 14.1.2011г., №24799 от 16.12.2011г. АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области" (оттестат аккредитации №ФСЗН RU.ЦОА.040)

Заключение действительно

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№2347952